

Акт о результатах контроля №2
за исполнением условий концессионных соглашений в отношении имущества
муниципального образования «Майминский район»

с. Майма

от 28 апреля 2021г.

Место составления: Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, Полигон ТБО.

Дата начала проверки: 28.04.2021 года.

Дата завершения проверки: 28.04.2021г.

Настоящий акт составлен по результатам проверки деятельности ООО «Коммунальщик», проведенной в соответствии с условиями Концессионного соглашения в отношении объектов, на которых осуществляется обработка, утилизация, обезвреживание и размещение твердых коммунальных отходов муниципального образования «Майминский район» №1 от 29.12.2017 года (далее - Концессионное соглашение) при участии:

со стороны Концессионера:

А.Б. Тастанбекова - начальника участка завода ТБО с. Майма ООО «Коммунальщик»;

А.М. Казанцева - представителя ООО «Коммунальщик» (по доверенности);

со стороны Концедента в составе комиссии:

Н.В. Абрамов - заместитель Главы Администрации муниципального образования «Майминский район»;

С.В. Зеленина - И. о. начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Майминский район»;

А.А. Гранин - И. о. заместителя начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования «Майминский район»;

Е.В. Колосова - И. о. консультанта отдела земельных и имущественных отношений Администрации муниципального образования «Майминский район»;

Е.В. Орлова - начальник юридического отдела Администрации муниципального образования «Майминский район»;

А.Ю. Майков - юрисконсульт юридического отдела Администрации муниципального образования «Майминский район».

Проверяемый период деятельности с «15» августа 2020 г. по «28» апреля 2021 г. В ходе проведения проверки установлено следующее:

По основной деятельности:

1. На момент проверки Полигон ТБО в нарушение условий пунктов 1, 52-54 Концессионного соглашения преждевременно закрыт. В связи с чем, ООО «Коммунальщик» как Концессионером деятельность по обработке, обезвреживанию твердых коммунальных отходов, предусмотренная Концессионным соглашением на Полигоне ТБО не осуществляется, прием твердых коммунальных отходов не проводится. Потребителям соответствующие услуги не оказываются.

2. В нарушение экологических требований и условий пунктов 1, 52-54 Концессионного соглашения карта №1 Полигона ТБО переполнена, ТКО складированы навалом, большая часть массы ТКО на карте №1 Полигона ТБО не засыпана.

По сохранности имущества:

1. На момент проверки переданное по Концессионному соглашению муниципальное имущество находилось на Полигоне ТБО. Перечень указан в приложении к настоящему Акту по результатам проверки.

При визуальном осмотре имущества состояние оценивается, как удовлетворительное. Техническая часть имущества Полигона ТБО (техники и оборудования) не оценивалась в связи с тем, что Концессионер из общего количества имущества Полигона ТБО (124 единиц), продемонстрировал работоспособность 4 единиц техники (Трактор ХТА-200-10, 2012 г.в., погрузчик фронтальный ХГМА ХГ932И, 2012 г.в., ковшовой минипогрузчик дизельный, автомобиль HYUNDAI HD78 с крано-манипуляторной установкой Soosan SCS 333) и конвейера

подающего ленточного с приемным бункером для подачи твердых бытовых отходов на сортировку. Характеристики состояния имущества и иное будут определены после получения отчета независимого эксперта по результатам осмотра имущества.

2. В котельной Полигона ТБО котел твердотопливный КВр-1000У - 1 шт. не подключен к системе теплоснабжения, не функционирует.

В цехе сортировки оборудование линии сортировки в составе:

барабанный сепаратор - 1 шт;

магнитный сепаратор - 1 шт;

шредер - 1 шт;

лента транспортерная (тип В1200 мм без рисунка) - 75 п.м.

не установлены, находятся в разукомплектованном состоянии.

3. На территории полигона ТБО на момент проверки находилось иное имущество, не входящее в перечень объектов, переданных по Концессионному соглашению, а именно:

мусоровоз ЗИЛ КО440-3 с боковой загрузкой - 3 шт,

мусоровоз КАМАЗ КО440-4 - 1 шт;

легковой автомобиль марки «Москвич» ХА 152 АА 04 - 1 шт.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Подписи членов комиссии:

Н.В. Абрамов /

С.В. Зеленина /

А.А. Гранин /

Е.В. Колосова /

Е.В. Орлова /

А.Ю. Майков /



Акт проверки получен:

Концессионера

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

С Актом проверки ознакомлен:
от Концессионера

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

Приложение
к Акту о результатах контроля №2
за исполнением условий концессионных
соглашений в отношении имущества
муниципального образования
«Майминский район»

Сведения о составе и описании объекта Соглашения

№п/п	Наименование объекта имущества	Коли- чест во, шт.	Адрес местонахождения	Кадастровый номер	Технико- экономические показатели	Техническое состояние
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Административно-бытовой корпус	1	Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, Полигон по переработке твердых бытовых отходов мощностью 32,5 тыс.т. в год в с. Майма Майминского района РА	04:01:010726:804	Общая площадь 565,4 кв.м. Полигон по переработке твердых бытовых отходов мощностью 32,5 тыс.т. в год	Удовлетворительное
2	Здание котельной с тепловой стоянкой автотранспорта	1	-----	04:01:010726:809	Площадь 270,9 кв.м.	Удовлетворительное
3	Цех сортировки и пакетирования отходов	1	-----	04:01:010726:811	Площадь 1606,9 кв.м.	Удовлетворительное
4	Участок приемки отходов	1	-----	04:01:010726:814	Площадь 634 кв.м.	Удовлетворительное
5	Склад ценного сырья и готовой продукции	1	-----	04:01:010726:812	Площадь 359,8 кв.м.	Удовлетворительное
6	КТП-ВВ-5-400/10-0,4-97-	1	-----	04:01:010726:813	Площадь	Удовлетворительное

Приложение
к Акту о результатах контроля №2
за исполнением условий концессионных
соглашений в отношении имущества
муниципального образования
«Майминский район»

1	Котел водогрейный КВТС-0,9	2	Майминского района РА	-----	Q=0,775 кал/час, топочное устройство - охлаждаемая уголковая решетка в легкой обшивке	Удовлетворительное
2	Циклон ЦН-15-600П	2	-----	-----	Q=2500-4100м ³ /ч	Удовлетворительное
3	Водоподготовительная установка «Комплексон-6»	1	-----	-----	Q=10м ³ с насосом-дозатором N=0,03кВт	Удовлетворительное
4	Компрессорная установка К-24М	1	-----	-----	Q=30м, H=6кгс/ см ² , N=4кВт, n=2900 об/мин	Удовлетворительное
5	Таль электрическая передвижная ТЭО-050	1	-----	-----	г/л=0,5т, Нпод=6м, N=0,85кВт	Удовлетворительное
6	Клапан регулирующий Ду50 25ч940нж	1	-----	-----	-----	Удовлетворительное
7	Регулятор температуры РТ-ГВ Ду 32	1	-----	-----	-----	Удовлетворительное
8	Регулятор давления	1	-----	-----	-----	Удовлетворительное

Приложение
к Акту о результатах контроля №2
за исполнением условий концессионных
соглашений в отношении имущества
муниципального образования
«Майминский район»

9	УРРДМ-25 Ду-25 Клапан электромагнитный Ду50 15кч892п3м	1	-----	-----	-----	Удовлетворительное
10	Задвижка с электроприводом 30ч906бр Ду100	1	-----	-----	-----	Удовлетворительное
11	Дистанционный регулятор температуры прямого действия РТ-15	1	-----	-----	-----	Удовлетворительное
12	Приточная камера ПК 2,5- 1500 с контуром управления по температуре приточного воздуха. В комплекте: а) Вентилятор 2-х стороннего всасывания. ДВР 250-4 L=3135 м3/ч Р=28 п=1500 об/мин-1шт; б) Калорифер воздушный утепленный КВУ 600х600 с электроприводом DAS2 - 1шт.	1	-----	-----	-----	Удовлетворительное
13	Термоманометр показывающий ТМ80-Т (0- 150С, 0-1, ОМПа	5	-----	-----) пределы измерения: давления 0-1, ОМПа, температуры 0- 150С	Удовлетворительное

Приложение
к Акту о результатах контроля №2
за исполнением условий концессионных
соглашений в отношении имущества
муниципального образования
«Майминский район»

14	Термоманометр показывающий ТМ80-Т (0- 150С, 0-0,40МПа)		-----	-----	-----	пределы измерения: давления 0-1, ОМПа, температуры 0- 150С	Удовлетворительное
15	Регулятор микропроцессорный "Минитерм 400.21"	5	-----	-----	-----	-----	Удовлетворительное
16	Усилитель трехпозиционный У300	1	-----	-----	-----	-----	Удовлетворительное
17	Механизм исполнительный электрический однооборотный реостатным БСПР=220В. МЭО-40/63-0,63Р-90	1	-----	-----	-----	-----	Удовлетворительное
18	Преобразователь давления КРТ5-2-1, 0-05 УХЛ 3.1	1	-----	-----	-----	Верхний предел измерения 1,0МПа, входной сигнал 4- 20мА	Удовлетворительное
19	Преобразователь давления КРТ5-2-0,4-05 УХЛ 3.1	3	-----	-----	-----	Верхний предел измерения 0,4МПа, входной сигнал 4- 20мА	Удовлетворительное

Приложение
к Акту о результатах контроля №2
за исполнением условий концессионных
соглашений в отношении имущества
муниципального образования
«Майминский район»

20	Преобразователь давления КРТ5-2-0,25-05 УХЛ 3.1	3	-----	-----	Верхний предел измерения 0,25МПа, входной сигнал 4-20мА	Удовлетворительное
21	Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ- 2 Ду100	2	-----	-----	-----	Удовлетворительное
22	Манометр показывающий сигнализирующий ДМ 2010 сч	1	-----	-----	предел измерения 0-1,0 Мпа	Удовлетворительное
23	Манометр показывающий МП4-У	6	-----	-----	верхний предел измерения 4 кгс/см2	Удовлетворительное
24	Манометр показывающий МП4-У	4	-----	-----	верхний предел измерения 1,0 кгс/см2	Удовлетворительное
25	Датчик-реле уровня РОС- 301 УХЛ4-2 в комплекте с датчиком гориз-3шт и передающим преобразователем ППР-03- 1шт	1	-----	-----	-----	Удовлетворительное
26	Сигнализатор углерода СОУ-1 оксида	1	-----	-----	-----	Удовлетворительное

Приложение
к Акту о результатах контроля №2
за исполнением условий концессионных
соглашений в отношении имущества
муниципального образования
«Майминский район»

27	Оповещатель комбинированный "Бия-С"	1	-----	-----	-----	Удовлетворительное
28	Прибор контрольный охранно- пожарный на 5 лучей	1	-----	-----	с внутренним резервным аккумулятором "Гранит-5"	Удовлетворительное
29	Оповещатель охранно- пожарный комбинированный "Бия-С- 3-12" 12В	1	-----	-----	-----	Удовлетворительное
30	Оповещатель охранно- пожарный "Свирель-12" 12В	1	-----	-----	-----	Удовлетворительное
31	Пускатель магнитный ПМ12-010-220У2 неревсивный 220В 10А	2	-----	-----	с тепловым реле 8,5А с кнопками "Пуск", "Стоп" с приставкой ПКЛ- 11М, 2з+1р	Удовлетворительное
32	Пускатель магнитный ПМ12-010-230У2 неревсивный 220В 10А	2	-----	-----	с тепловым реле 5А с кнопками "Пуск", "Стоп" сигнальная лампа 13	Удовлетворительное
33	Пускатель магнитный ПМ12-040-210У2 неревсивный 220В 40А с тепловым реле 32А	2	-----	-----	с кнопками "Пуск", "Стоп" с приставкой ПКЛ- 11М, 2з+1р	Удовлетворительное

Приложение
к Акту о результатах контроля №2
за исполнением условий концессионных
соглашений в отношении имущества
муниципального образования
«Майминский район»

34	Пускатель магнитный ПМ12-063-210У2	2	-----	-----	с тепловым реле 60А	Удовлетворительное
35	Пускатель магнитный ПМ12-010-610У2	1	-----	-----	-----	Удовлетворительное
36	Пост управления кнопочный ПКЕ222-1УЗ №1 ц.ч, 1з+1р "Пуск", №2 ц.ч, 1з+1р "Стоп"	2	-----	-----	-----	Удовлетворительное
37	Пост управления ПКУ 15-21.111-54У2	2	-----	-----	с сальником 19мм KE141, исп.5, красный «Стоп»	Удовлетворительное
38	Шкаф распределительный ПР8503-1053-2У*2, 380В, выключатели АЕ2040-10Б, Ирасц.=7*10А + 1*40А	2	-----	-----	с диф.выключателем DA29-1С-10; выкл.ввода ВА57-35 Iотс=500А (ШР2, ШР3)	Удовлетворительное
39	Пост управления ПКУ 15-21.111-54У2	2	-----	-----	с сальником 19мм №1-ПЕ71 «Блокир.-деблокир.»	Удовлетворительное
40	Шкаф распределительный ПР8503-1066-24*2, 380В, выключатели АЕ2040-10Б, Ирасц.=8x10А+2x80А	1	-----	-----	-----	Удовлетворительное

Приложение
к Акту о результатах контроля №2
за исполнением условий концессионных
соглашений в отношении имущества
муниципального образования
«Майминский район»

41	(ИПР1) Щиток автоматического переключения питания ЩР-83-080-УХЛ4, I _{ном} =2x80А	1	-----	-----	I _{ном} =2x80А	Удовлетворительное
42	Манометр ДМ 2005 Сг 0- 4кгс/см2	2	-----	-----	Сг 0-4кгс/см2	Удовлетворительное
43	Манометр ДМ 2005 Сг 0- 10кгс/см2	4	-----	-----	Сг 0-10кгс/см2	Удовлетворительное
	Оборудование для цеха сортировки и пакетирования отходов с участками приемки отходов, в том числе:			Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, Полигон по переработке твердых бытовых отходов мощностью 32,5 тыс.т. в год в с. Майма Майминского района РА		
1	Таль электрическая 2тн., высота 6 м	1	-----	-----	2тн., высота 6 м	Удовлетворительное
2	Весы платформенные	1	-----	-----	2тн. ВПП-2 платформа 1200*1700	Удовлетворительное
3	Пресс гидравлический 100т/с для производства плитки ПМ.2У-700	1				
4	Кран подвесной электрический грузоподъемностью	1	-----	-----	2т. Пролет 9м, высота подъема 6м	Удовлетворительное

Приложение
к Акту о результатах контроля №2
за исполнением условий концессионных
соглашений в отношении имущества
муниципального образования
«Майминский район»

2	ДЭС-50.2 Дизельная электростанция ЭД-10.1	1	-----	-----	-----	Удовлетворительное
3	Прицеп 8375-0000010	1	-----	-----	-----	Удовлетворительное
	Оборудование КТП-ВВ-5-400/10-0,4-97-УХЛ			Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, Полигон по переработке твердых бытовых отходов мощностью 32,5 тыс.т. в год в с. Майма Майминского района РА		
1	Комплексная трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ туликовского исполнения с выключателем нагрузки на стороне ВН мощностью 400кВА типа "Киоск" КТП-ВВ-5-400/10-0,4-97УХЛ	1	-----	-----	с выключателем нагрузки на стороне ВН мощностью 400кВА типа "Киоск" КТП-ВВ-5-400/10-0,4-97УХЛ	Удовлетворительное
2	Трансформатор силовой масляный 3-х фазный серии ТМ	1	-----	-----	мощностью 400кВ напряжением 10кВ ТМ-400-10/0,4 У1	Удовлетворительное

Приложение
к Акту о результатах контроля №2
за исполнением условий концессионных
соглашений в отношении имущества
муниципального образования
«Майминский район»

3	Печь микроволновая	1	-----	-----	-----	-----	Удовлетворительное
4	Водонагреватель накопительный	1	-----	-----	-----	-----	Удовлетворительное
5	Ванна мочечная 2-х секционная	2	-----	-----	-----	2-х секционная	Удовлетворительное
6	Ванна мочечная	2	-----	-----	-----	-----	Удовлетворительное
7	Стол производственный	5	-----	-----	-----	-----	Удовлетворительное
8	Стол для сбора остатков пищи	1	-----	-----	-----	производственный для сбора остатков пищи	Удовлетворительное
9	Стеллаж для столовой посуды	1	-----	-----	-----	для столовой посуды	Удовлетворительное
10	Стеллаж кухонный	2	-----	-----	-----	-----	Удовлетворительное
11	Мясорубка МИМ-300М	1	-----	-----	-----	кухонный	Удовлетворительное
12	Шкаф холодильный «Полаир» ШХ-0,7	1	-----	-----	-----	-----	Удовлетворительное
13	Котел пищеварочный опрокидывающийся КПЭМ-60-ОР	1	-----	-----	-----	среднетемпературный	Удовлетворительное
14	Кипятильник	1	-----	-----	-----	опрокидывающийся	Удовлетворительное
15	Отсос местный	2	-----	-----	-----	-----	Удовлетворительное
16	Шкаф для одежды	5	-----	-----	-----	-----	Удовлетворительное
17	Стол для приборов и разное	1	-----	-----	-----	для одежды	Удовлетворительное
18	Прилавок первых-вторых блюдец	1	-----	-----	-----	для приборов и разное	Удовлетворительное
19	Прилавок холодильный открытый ПВВ(Н)-70КМ-НШ	1	-----	-----	-----	первых-вторых блюдец	Удовлетворительное
		1	-----	-----	-----	холодильный открытый	Удовлетворительное

Приложение
к Акту о результатах контроля №2
за исполнением условий концессионных
соглашений в отношении имущества
муниципального образования
«Майминский район»

20	Кассовая кабина	1	----	----	----	Удовлетворительное
21	Стол обеденный в комплекте с 4 стульями (6 столов, 19 стульев)	6	----	----	в комплекте с 4 стульями (6 столов, 19 стульев)	Удовлетворительное
22	Электросушитель для волос	2	----	----	для волос	Удовлетворительное
23	Шкаф трехсекционный со скамьей (24 шкафа, 24 скамьи)	24	----	----	Трехсекционный со скамьей	Удовлетворительное
24	Шкаф двухсекционный со скамьей (8 шкафов без скамей)	8	----	----	двухсекционный со скамьей (8 шкафов без скамей)	Удовлетворительное
25	Трюмо	2	----	----	----	Удовлетворительное
26	Шкаф трехсекционный двухсторонний со скамьей (2 шкафа без скамей)	2	----	----	трехсекционный двухсторонний со скамьей (2 шкафа без скамей)	Удовлетворительное
27	Шкаф двухсекционный двухсторонний со скамьей (3 шкафа без скамей)	3	----	----	двухсекционный двухсторонний со скамьей (3 шкафа без скамей)	Удовлетворительное
28	Столик инструментальный	1	----	----	инструментальный	Удовлетворительное
29	Шкаф медицинский	1	----	----	медицинский	Удовлетворительное
30	Стерилизатор	2	----	----	Дезинфекцион	Удовлетворительное

Приложение
к Акту о результатах контроля №2
за исполнением условий концессионных
соглашений в отношении имущества
муниципального образования
«Майминский район»

5	3-12" 12В Оповещатель охранно-пожарный "Свирель-12" 12В	7	-----	-----	охранно-пожарный	Удовлетворительное
6	Модуль порошкового пожаротушения "Бика 10"	50	-----	-----	порошкового пожаротушения	Удовлетворительное
7	Щит ШМП-5	1	-----	-----	ШМП-5	Удовлетворительное
8	Пункт распределительный ПР 8503-1063-2УХЛ2	1	-----	-----	ПР 8503-1063-2УХЛ2	Удовлетворительное
9	Пункт распределительный ПР 8503-2052-2УХЛ2	1	-----	-----	ПР 8503-2052-2УХЛ2	Удовлетворительное
10	Пункт распределительный ПР 8503-1052-2УХЛ2	2	-----	-----	ПР 8503-1052-2УХЛ2	Удовлетворительное
11	Пункт распределительный ПР 8503-1072-2УХЛ2	1	-----	-----	ПР 8503-1072-2УХЛ2	Удовлетворительное
12	Пункт распределительный ПР 8503-1052-2УХЛ2	1	-----	-----	ПР 8503-1052-2УХЛ2	Удовлетворительное
13	Передвижная площадка обслуживания Н-3000мм	1	-----	-----	-----	Удовлетворительное
	Транспортные средства			Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, Полигон по переработке твердых бытовых отходов мощностью 32,5 тыс.т. в год в с. Майма Майминского района РА		

Приложение
к Акту о результатах контроля №2
за исполнением условий концессионных
соглашений в отношении имущества
муниципального образования
«Майминский район»

1	Трактор ХТА-200-10, 2012 г.в.	1	-----	-----	заводской № машины 31-10754 (212170-240412), двигатель № 113206, коробка передач № 555, основной ведущий мост № 152,1519, паспорт ВВ 119058	Удовлетворительное
2	Погрузчик фронтальный ХГМА ХГ932Ц, 2012 г.в.	1	-----	-----	заводской № машины СХG00932P001C01 51, двигатель № J8004B00277, коробка передач № 11614685, основной ведущий мост № 1202979;1202975, паспорт от 17.03.2012 г. ТС 811479	Удовлетворительное

Приложение
к Акту о результатах контроля №2
за исполнением условий концессионных
соглашений в отношении имущества
муниципального образования
«Майминский район»

3	Прицеп тракторный самосвальный 2 ПТС-4,5 модель 887, 2011 г.в.	1	-----	-----	заводской № машины 6629, паспорт от 09.12.2011 г. ВЕ 687301	Удовлетворительное
4	Каток прицепной МС-70	1	-----	-----	-----	Удовлетворительное
5	Ковшовой минипогрузчик дизельный	1	-----	-----	1,2 тн «Мустанг» 2086(США) ковш 0,53м3	Удовлетворительное
6	Автомобиль HYUNDAI HD78 с крано-манипуляторной установкой Soosan SCS 333	1	-----	-----	-----	Удовлетворительное не заводится