

н3О	-	-	-	65346 9.33	13311 98.15	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н4О	-	-	-	65346 9.14	13311 89.29	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1О	-	-	-	65348 1.75	13311 88.95	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010106:366:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301:17
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Алтай, муниципальный район Майминский, сельское поселение Майминское, село Майма, квартал Жилмассив Алгаир, дом 67
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 04:01:010106:366:

-	-
---	---

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010106:367:

Система координат МСК-04, зона 1

Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1O	-	-	-	65347 9.90	13311 63.63	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
n2O	-	-	-	65347 9.95	13311 70.50	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
n3O	-	-	-	65347 0.50	13311 70.69	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
n4O	-	-	-	65347 0.36	13311 63.88	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
n1O	-	-	-	65347 9.90	13311 63.63	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010106:367:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301:17
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект	04:01:010301

	незавершенного строительства							
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						Республика Алтай, Майминский район, с Майма, ул Жилмассив Алгаир, д 67	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						-	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>04:01:010106:367</u> :								
-	-							
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>04:01:010106:368</u> :								
Система координат <u>МСК-04, зона 1</u>						Зона N <u>1</u>		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	65352 1.57	13311 84.03	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
н2О	-	-	-	65352 1.57	13311 96.20	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
н3О	-	-	-	65351 3.68	13311 96.25	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
н4О	-	-	-	65351 3.59	13311 83.98	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
н1О	-	-	-	65352	13311	-	Геодезический	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=$

				1.57	84.03		метод	0.1
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>04:01:010106:368</u>:								
N п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						04:01:010301:47	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						04:01:010301	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						Республика Алтай, Майминский район, с Майма, ул Жилмассив Алгаир, д 68	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						-	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>04:01:010106:368</u>:								
-	-							

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010106:370:

Система координат МСК-04, зона 1

Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	65376 9.85	13311 77.85	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н2О	-	-	-	65376 9.94	13311 86.51	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н3О	-	-	-	65375 9.23	13311 86.81	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н4О	-	-	-	65375 9.23	13311 78.14	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н1О	-	-	-	65376 9.85	13311 77.85	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010106:370:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301:18
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект	04:01:010301

	незавершенного строительства							
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						Российская Федерация, Республика Алтай, муниципальный район Майминский, сельское поселение Майминское, село Майма, квартал Жилмассив Алгаир, дом 77А	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						-	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>04:01:010106:370</u> :								
-	-							
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>04:01:010106:371</u> :								
Система координат <u>МСК-04, зона 13</u> зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	65325 4.45	13311 26.49	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
н2О	-	-	-	65325 5.04	13311 35.69	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
н3О	-	-	-	65324 2.53	13311 36.71	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$

н4О	-	-	-	65324 1.75	13311 27.17	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1О	-	-	-	65325 4.45	13311 26.49	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010106:371:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301:109
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Алтай, муниципальный район Майминский, сельское поселение Майминское, село Майма, квартал Жилмассив Алгаир, дом 78
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 04:01:010106:371:

-	-
---	---

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010107:324:

Система координат МСК-04, зона 1

Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1O	-	-	-	65371 9.78	13311 78.69	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
n2O	-	-	-	65371 9.87	13311 92.89	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
n3O	-	-	-	65370 9.65	13311 92.89	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
n4O	-	-	-	65370 9.84	13311 78.65	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
n1O	-	-	-	65371 9.78	13311 78.69	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010107:324:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301:107
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект	04:01:010301

	незавершенного строительства							
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						Российская Федерация, Республика Алтай, муниципальный район Майминский, сельское поселение Майминское, село Майма, квартал Жилмассив Алгаир, земельный участок 76	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						-	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>04:01:010107:324</u> :								
-	-							
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>04:01:010301:225</u> :								
Система координат <u>МСК-04, зона 1</u>							Зона <u>№ 1</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	65335 0.99	13313 33.29	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
н2О	-	-	-	65335 1.28	13313 40.69	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
н3О	-	-	-	65334 0.62	13313 41.22	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$

н4О	-	-	-	65334 0.33	13313 33.77	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1О	-	-	-	65335 0.99	13313 33.29	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:225:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301:28
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Алтай, муниципальный район Майминский, сельское поселение Майминское, село Майма, квартал Жилмассив Алгаир, дом 3
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:225:

-	-
---	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:226:

Система координат МСК-04, зона 1

Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	65341 1.23	13311 89.80	-	Геодезический метод	$M_t = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н2О	-	-	-	65341 1.23	13311 98.42	-	Геодезический метод	$M_t = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н3О	-	-	-	65339 6.56	13311 98.61	-	Геодезический метод	$M_t = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н4О	-	-	-	65339 6.51	13311 89.90	-	Геодезический метод	$M_t = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1О	-	-	-	65341 1.23	13311 89.80	-	Геодезический метод	$M_t = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:226:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301:98
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Алтай,

		муниципальный район Майминский, сельское поселение Майминское, село Майма, квартал Жилмассив Алгаир, дом 64						
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						-	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>04:01:010301:226</u> :								
-	-							
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>04:01:010301:227</u> :								
Система координат <u>МСК-04, зона 1</u>						Зона N <u>1</u>		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	65348 5.06	13311 48.74	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н2О	-	-	-	65348 5.16	13311 56.62	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н3О	-	-	-	65347 6.78	13311 56.82	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н4О	-	-	-	65347 6.78	13311 48.93	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н1О								

	-	-	-	65348 5.06	13311 48.74	-	Геодезический метод	Mt = $\sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$ = 0.1
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:227:								
N п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						04:01:010301:6	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						04:01:010301	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						Республика Алтай, р-н Майминский, с Майма, кв-л Жилмассив Алгаир, д 86, кв 2	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						-	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:227:								
-	-							

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:229:

Система координат МСК-04, зона 1

Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	65354 6.69	13313 16.74	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н2О	-	-	-	65354 7.52	13313 27.79	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н3О	-	-	-	65353 8.12	13313 28.52	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н4О	-	-	-	65353 7.44	13313 17.47	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н1О	-	-	-	65354 6.69	13313 16.74	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:229:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301:9
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект	04:01:010301

	незавершенного строительства							
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						Российская Федерация, Республика Алтай, муниципальный район Майминский, сельское поселение Майминское, село Майма, квартал Жилмассив Алгаир, дом 10	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						-	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>04:01:010301:229</u> :								
-	-							
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>04:01:010301:230</u> :								
Система координат <u>МСК-04, зона 1</u>							Зона <u>N 1</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	65332 8.89	13312 86.16	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
н2О	-	-	-	65332 9.03	13312 94.73	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
н3О	-	-	-	65331 9.83	13312 95.07	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$

н4О	-	-	-	65331 9.74	13312 86.26	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1О	-	-	-	65332 8.89	13312 86.16	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:230:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301:24
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Алтай, муниципальный район Майминский, сельское поселение Майминское, село Майма, квартал Жилмассив Алгаир, дом 21
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:230:

-	-
---	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:231:

Система координат МСК-04, зона 1

Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1O	-	-	-	65352 8.43	13312 81.93	-	Геодезический метод	$M_t = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n2O	-	-	-	65352 8.48	13312 90.93	-	Геодезический метод	$M_t = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n3O	-	-	-	65352 3.71	13312 91.03	-	Геодезический метод	$M_t = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n4O	-	-	-	65352 3.71	13312 89.86	-	Геодезический метод	$M_t = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n5O	-	-	-	65351 9.43	13312 89.96	-	Геодезический метод	$M_t = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n6O	-	-	-	65351 9.38	13312 81.93	-	Геодезический метод	$M_t = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
n1O	-	-	-	65352 8.43	13312 81.93	-	Геодезический метод	$M_t = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:231:								
N п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						04:01:010301:76	

4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301						
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Алтай, муниципальный район Майминский, сельское поселение Майминское, село Майма, квартал Жилмассив Алгаир, дом 28						
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-						
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-						
6.	Иные сведения	-						
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>04:01:010301:231</u> :								
-	-							
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>04:01:010301:232</u> :								
Система координат <u>МСК-04, зона 1</u>								
Зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м		
	Координаты, м		Радиус, м				Координаты, м	Радиус, м
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	65364 7.90	13312 81.30	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
н2О	-	-	-	65364 8.04	13312 89.43	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
н3О								

	-	-	-	65363 6.85	13312 89.67	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н4О	-	-	-	65363 6.65	13312 81.54	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1О	-	-	-	65364 7.90	13312 81.30	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:232:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301:80
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Алтай, муниципальный район Майминский, сельское поселение Майминское, село Майма, квартал Жилмассив Алгаир, дом 33
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:232:

-	-
---	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:232:

Система координат МСК-04, зона 1

Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1O	-	-	-	65369 9.41	13312 79.92	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
n2O	-	-	-	65369 9.41	13312 88.51	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
n3O	-	-	-	65368 8.62	13312 88.96	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
n4O	-	-	-	65368 8.67	13312 80.07	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
n1O	-	-	-	65369 9.41	13312 79.92	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:233:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301:1
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Алтай,

		муниципальный район Майминский, сельское поселение Майминское, село Майма, квартал Жилмассив Алгаир, земельный участок 35						
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						-	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>04:01:010301:233</u> :								
-	-							
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>04:01:010301:234</u> :								
Система координат <u>МСК-04, зона 1</u>						Зона N <u>1</u>		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	65374 9.20	13312 80.64	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н2О	-	-	-	65374 8.86	13312 85.94	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н3О	-	-	-	65373 5.40	13312 84.80	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н4О	-	-	-	65373 5.96	13312 79.47	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н1О								

	-	-	-	65374 9.20	13312 80.64	-	Геодезический метод	Mt = $\sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$ = 0.1
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:234:								
N п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						04:01:010301:83	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						04:01:010301	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						Российская Федерация, Республика Алтай, муниципальный район Майминский, сельское поселение Майминское, село Майма, квартал Жилмассив Алгаир, дом 37	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						-	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:234:								
-	-							

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:235:

Система координат МСК-04, зона 1

Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	65369 6.34	13311 21.18	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н2О	-	-	-	65369 6.29	13311 29.85	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н3О	-	-	-	65368 4.26	13311 29.90	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н4О	-	-	-	65368 4.26	13311 21.18	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н1О	-	-	-	65369 6.34	13311 21.18	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:235:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301:121
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект	04:01:010301

	незавершенного строительства							
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						Российская Федерация, Республика Алтай, муниципальный район Майминский, сельское поселение Майминское, село Майма, квартал Жилмассив Алгаир, дом 95	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						-	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>04:01:010301:235</u> :								
-	-							
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>04:01:010301:237</u> :								
Система координат <u>МСК-04, зона 1</u>								Зона N 1
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	65338 3.70	13312 86.65	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
н2О	-	-	-	65338 3.51	13312 96.87	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
н3О	-	-	-	65336 6.03	13312 96.09	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:239:

Система координат МСК-04, зона 1

Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1O	-	-	-	65330 4.94	13312 85.00	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
n2O	-	-	-	65330 4.79	13312 96.05	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
n3O	-	-	-	65329 5.06	13312 96.14	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
n4O	-	-	-	65329 5.15	13312 85.14	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
n1O	-	-	-	65330 4.94	13312 85.00	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:239:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301:20
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект	04:01:010301

	незавершенного строительства							
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						Российская Федерация, Республика Алтай, муниципальный район Майминский, сельское поселение Майминское, село Майма, квартал Жилмассив Алгаир, дом 20	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						-	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>04:01:010301:239</u> :								
-	-							
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>04:01:010301:240</u> :								
Система координат <u>МСК-04, зона 1</u>							Зона N <u>1</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	65330 5.08	13313 17.13	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н2О	-	-	-	65330 5.08	13313 31.68	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н3О	-	-	-	65329 3.11	13313 31.88	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1

н4О	-	-	-	65329 3.01	13313 17.27	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1О	-	-	-	65330 5.08	13313 17.13	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:240:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301:54
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Алтай, муниципальный район Майминский, сельское поселение Майминское, село Майма, квартал Жилмассив Алгаир, дом 1
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:240:

-	-
---	---

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:244:

Система координат МСК-04, зона 1

Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	65369 8.84	13313 15.35	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н2О	-	-	-	65369 8.58	13313 26.50	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н3О	-	-	-	65369 0.11	13313 26.40	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н4О	-	-	-	65369 0.30	13313 15.42	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н1О	-	-	-	65369 8.84	13313 15.35	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:244:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301:220
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект	04:01:010301

	незавершенного строительства							
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						Российская Федерация, Республика Алтай, муниципальный район Майминский, сельское поселение Майминское, село Майма, квартал Жилмассив Алгаир, дом 16	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						-	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>04:01:010301:244</u> :								
-	-							
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>04:01:010301:245</u> :								
Система координат <u>МСК-04, зона 1</u>								Зона N <u>1</u>
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	65359 8.32	13312 73.63	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н2О	-	-	-	65359 8.54	13312 82.76	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н3О	-	-	-	65359 5.59	13312 82.76	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1

н4О	-	-	-	65359 5.74	13312 86.09	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н5О	-	-	-	65359 1.43	13312 86.26	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н6О	-	-	-	65359 1.21	13312 83.02	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н7О	-	-	-	65358 8.14	13312 83.02	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н8О	-	-	-	65358 7.87	13312 73.70	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1О	-	-	-	65359 8.32	13312 73.63	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:245:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301:79
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Алтай, муниципальный район Майминский, сельское поселение Майминское, село Майма, квартал Жилмассив Алгаир, дом 31
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-

6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>04:01:010301:245</u>:								
-	-							
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>04:01:010301:246</u>:								
Система координат <u>МСК-04, зона 1</u>							Зона <u>№ 1</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	65340 9.02	13312 17.94	-	Геодезический метод	$M_t = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н2О	-	-	-	65340 9.09	13312 28.50	-	Геодезический метод	$M_t = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н3О	-	-	-	65339 6.53	13312 28.72	-	Геодезический метод	$M_t = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н4О	-	-	-	65339 6.36	13312 18.11	-	Геодезический метод	$M_t = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1О	-	-	-	65340 9.02	13312 17.94	-	Геодезический метод	$M_t = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером <u>04:01:010301:246</u>:								
N п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного						-	

	строительства							
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						04:01:010301:21	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						04:01:010301	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						Российская Федерация, Республика Алтай, муниципальный район Майминский, сельское поселение Майминское, село Майма, квартал Жилмассив Алгаир, дом 44	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						-	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>04:01:010301:246</u> :								
-	-							
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>04:01:010301:255</u> :								
Система координат <u>МСК-04, зона 1</u>							Зона N <u>1</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	65358 9.24	13313 17.03	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1

h2O	-	-	-	65358 9.48	13313 31.34	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h3O	-	-	-	65357 4.00	13313 31.63	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h4O	-	-	-	65357 3.71	13313 17.32	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h1O	-	-	-	65358 9.24	13313 17.03	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:255:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301:4, 04:01:010301:11
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Алтай, Майминский район, с. Майма, кв-л Жилмассив Алгаир, д. 11
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:255:

-	-
---	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:256:

Система координат МСК-04, зона 1

Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	65374 8.47	13313 09.04	-	Геодезический метод	$M_t = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н2О	-	-	-	65374 8.01	13313 17.78	-	Геодезический метод	$M_t = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н3О	-	-	-	65373 6.40	13313 17.25	-	Геодезический метод	$M_t = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н4О	-	-	-	65373 6.79	13313 08.36	-	Геодезический метод	$M_t = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1О	-	-	-	65374 8.47	13313 09.04	-	Геодезический метод	$M_t = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:256:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301:69
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Алтай,

		муниципальный район Майминский, сельское поселение Майминское, село Майма, квартал Жилмассив Алгаир, дом 18						
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					-		
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении					-		
6.	Иные сведения					-		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>04:01:010301:256</u> :								
-	-							
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>04:01:010301:258</u> :								
Система координат <u>МСК-04, зона 1</u>					Зона N 1			
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	65348 7.25	13312 74.14	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н2О	-	-	-	65348 7.35	13312 88.65	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н3О	-	-	-	65347 8.83	13312 88.65	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н4О	-	-	-	65347 8.88	13312 84.56	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н5О								

	-	-	-	65347 7.32	13312 84.56	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н6О	-	-	-	65347 7.37	13312 77.79	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н7О	-	-	-	65348 2.53	13312 77.69	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н8О	-	-	-	65348 2.58	13312 74.19	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1О	-	-	-	65348 7.25	13312 74.14	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:258:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301:75
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Алтай, муниципальный район Майминский, сельское поселение Майминское, село Майма, квартал Жилмассив Алгаир, дом 27
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:258:

-	-							
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером04:01:010301:259:								
Система координат МСК-04, зона 1							Зона N 1	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1O	-	-	-	65333 3.32	13313 63.62	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
n2O	-	-	-	65333 3.25	13313 73.33	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
n3O	-	-	-	65331 9.81	13313 73.64	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
n4O	-	-	-	65331 9.71	13313 63.64	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
n1O	-	-	-	65333 3.32	13313 63.62	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
2. Сведения о характеристикахобъекта недвижимости с кадастровым номером04:01:010301:259:								
N п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						04:01:010301:56	

4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301						
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Алтай, муниципальный район Майминский, сельское поселение Майминское, село Майма, квартал Жилмассив Алгаир, дом 2А						
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-						
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-						
6.	Иные сведения	-						
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>04:01:010301:259</u> :								
-	-							
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>04:01:010301:260</u> :								
Система координат <u>МСК-04, зона 1</u>								
Зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м		
	Координаты, м		Радиус, м					
	X	Y						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	65361 1.54	13312 14.13	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
н2О	-	-	-	65362 1.45	13312 13.75	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
н3О								

	-	-	-	65362 1.77	13312 25.83	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н4О	-	-	-	65361 1.73	13312 25.96	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1О	-	-	-	65361 1.54	13312 14.13	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:260:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301:50
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Алтай, муниципальный район Майминский, сельское поселение Майминское, село Майма, квартал Жилмассив Алгаир, дом 52
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:260:

-	-
---	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:261:

Система координат МСК-04, зона 1

Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	65374 8.38	13312 11.88	-	Геодезический метод	$M_t = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н2О	-	-	-	65374 8.43	13312 20.15	-	Геодезический метод	$M_t = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н3О	-	-	-	65373 8.35	13312 20.10	-	Геодезический метод	$M_t = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н4О	-	-	-	65373 8.35	13312 11.92	-	Геодезический метод	$M_t = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1О	-	-	-	65374 8.38	13312 11.88	-	Геодезический метод	$M_t = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:261:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301:2
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Алтай,

		муниципальный район Майминский, сельское поселение Майминское, село Майма, квартал Жилмассив Алгаир, дом 57						
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						-	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>04:01:010301:261</u> :								
-	-							
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>04:01:010301:264</u> :								
Система координат <u>МСК-04, зона 1</u>							Зона N 1	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	65337 7.60	13312 19.18	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н2О	-	-	-	65337 7.53	13312 28.55	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н3О	-	-	-	65336 6.54	13312 28.71	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н4О	-	-	-	65336 6.54	13312 19.28	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н1О								

	-	-	-	65337 7.60	13312 19.18	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:264:								
N п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						04:01:010301:23	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						04:01:010301	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						Российская Федерация, Республика Алтай, муниципальный район Майминский, сельское поселение Майминское, село Майма, квартал Жилмассив Алгаир, дом 43	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						-	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:264:								
-	-							

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:265:

Система координат МСК-04, зона 1

Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1O	-	-	-	65343 1.04	13312 19.94	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
n2O	-	-	-	65343 1.62	13312 29.46	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
n3O	-	-	-	65342 0.44	13312 30.13	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
n4O	-	-	-	65341 9.83	13312 20.68	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
n1O	-	-	-	65343 1.04	13312 19.94	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:265:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301:88
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект	04:01:010301

	незавершенного строительства							
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						Российская Федерация, Республика Алтай, муниципальный район Майминский, сельское поселение Майминское, село Майма, квартал Жилмассив Алгаир, дом 45	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						-	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:265:								
-	-							
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером04:01:010301:266:								
Система координат МСК-04, зона 1						Зона N 1		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	65354 5.73	13312 15.22	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
н2О	-	-	-	65354 6.08	13312 22.79	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
н3О	-	-	-	65353 7.68	13312 23.27	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$

н4О	-	-	-	65353 7.39	13312 15.47	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1О	-	-	-	65354 5.73	13312 15.22	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:266:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301:52
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Алтай, муниципальный район Майминский, сельское поселение Майминское, село Майма, квартал Жилмассив Алгаир, дом 49
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:266:

-	-
---	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:267:

Система координат МСК-04, зона 1

Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	65369 8.47	13312 14.45	-	Геодезический метод	$M_t = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н2О	-	-	-	65369 8.76	13312 23.39	-	Геодезический метод	$M_t = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н3О	-	-	-	65368 9.37	13312 23.81	-	Геодезический метод	$M_t = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н4О	-	-	-	65368 9.02	13312 14.80	-	Геодезический метод	$M_t = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1О	-	-	-	65369 8.47	13312 14.45	-	Геодезический метод	$M_t = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:267:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301:218
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Алтай,

		муниципальный район Майминский, сельское поселение Майминское, село Майма, квартал Жилмассив Алгаир, дом 55						
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-						
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-						
6.	Иные сведения	-						
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>04:01:010301:267</u> :								
-	-							
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>04:01:010301:268</u> :								
Система координат <u>МСК-04, зона 1</u>								
Зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты, м		Координаты, м					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	65327 7.76	13311 93.24	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н2О	-	-	-	65327 7.82	13312 02.02	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н3О	-	-	-	65326 6.35	13312 01.96	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н4О	-	-	-	65326 6.32	13311 93.43	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н1О								

	-	-	-	65327 7.76	13311 93.24	-	Геодезический метод	Mt = $\sqrt{(m_s^2 + m_g^2)}$ = 0.1
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:268:								
N п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						04:01:010301:38	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						04:01:010301	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						Российская Федерация, Республика Алтай, муниципальный район Майминский, сельское поселение Майминское, село Майма, квартал Жилмассив Алгаир, дом 59	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						-	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:268:								
-	-							

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:270:

Система координат МСК-04, зона 1

Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	65333 7.02	13313 12.81	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н2О	-	-	-	65333 6.96	13313 29.68	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н3О	-	-	-	65332 9.93	13313 29.81	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н4О	-	-	-	65332 9.87	13313 13.01	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н1О	-	-	-	65333 7.02	13313 12.81	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:270:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301:222
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект	04:01:010301

	незавершенного строительства	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Алтай, Майминский район, с Майма, кв-л Жилмассив Алгаир, д 2
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:270:

-	-
---	---

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:271:

Система координат МСК-04, зона 1

Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	65340 1.30	13312 86.75	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н2О	-	-	-	65340 1.24	13312 95.63	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н3О	-	-	-	65339 2.10	13312 95.72	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н4О	-	-	-	65339 2.03	13312 86.75	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н1О								

	-	-	-	65340 1.30	13312 86.75	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:271:								
N п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						04:01:010301:137	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						04:01:010301	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						Российская Федерация, Республика Алтай, муниципальный район Майминский, сельское поселение Майминское, село Майма, квартал Жилмассив Алгаир, дом 24	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						-	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:271:								
-	-							

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:272:

Система координат МСК-04, зона 1

Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1O	-	-	-	65365 5.57	13313 37.38	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
n2O	-	-	-	65365 5.69	13313 44.15	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
n3O	-	-	-	65364 7.10	13313 44.19	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
n4O	-	-	-	65364 7.17	13313 37.29	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
n1O	-	-	-	65365 5.57	13313 37.38	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:272:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301:67
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект	04:01:010301

	незавершенного строительства							
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						Российская Федерация, Республика Алтай, муниципальный район Майминский, сельское поселение Майминское, село Майма, квартал Жилмассив Алгаир, дом 14	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						-	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>04:01:010301:272</u> :								
-	-							
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>04:01:010301:273</u> :								
Система координат <u>МСК-04, зона 1</u>							Зона N 1	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	65378 3.28	13313 12.31	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н2О	-	-	-	65378 3.40	13313 24.74	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н3О	-	-	-	65377 4.23	13313 24.84	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1

н4О	-	-	-	65377 3.98	13313 12.55	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1О	-	-	-	65378 3.28	13313 12.31	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:273:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301:48
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Алтай, муниципальный район Майминский, сельское поселение Майминское, село Майма, квартал Жилмассив Алгаир, дом 19
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:273:

-	-
---	---

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:277:

Система координат МСК-04, зона 1

Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1O	-	-	-	65367 3.43	13312 14.13	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
n2O	-	-	-	65367 3.78	13312 22.72	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
n3O	-	-	-	65365 9.40	13312 23.39	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
n4O	-	-	-	65365 8.99	13312 14.58	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
n1O	-	-	-	65367 3.43	13312 14.13	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:277:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301:12
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект	04:01:010301

	незавершенного строительства							
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						Российская Федерация, Республика Алтай, муниципальный район Майминский, сельское поселение Майминское, село Майма, квартал Жилмассив Алгаир, дом 54	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						-	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>04:01:010301:277</u> :								
-	-							
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>04:01:010301:278</u> :								
Система координат <u>МСК-04, зона 1</u>							Зона N <u>1</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	65345 4.75	13311 88.64	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
н2О	-	-	-	65345 5.03	13311 98.41	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
н3О	-	-	-	65344 3.66	13311 98.79	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$

н4О	-	-	-	65344 3.41	13311 88.95	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1О	-	-	-	65345 4.75	13311 88.64	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:278:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301:99
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Алтай, Майминский район, с Майма, ул Жилмассив Алгаир, д 66
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:278:

-	-
---	---

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:282:

Система координат МСК-04, зона 1

Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	65348 2.86	13313 14.28	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н2О	-	-	-	65348 2.73	13313 24.06	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н3О	-	-	-	65346 8.74	13313 23.84	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н4О	-	-	-	65346 8.87	13313 13.87	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н1О	-	-	-	65348 2.86	13313 14.28	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:282:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301:63
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект	04:01:010301

	незавершенного строительства							
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						Российская Федерация, Республика Алтай, муниципальный район Майминский, сельское поселение Майминское, село Майма, квартал Жилмассив Алгаир, дом 8	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						-	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>04:01:010301:282</u> :								
-	-							
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>04:01:010301:283</u> :								
Система координат <u>МСК-04, зона 1</u>							Зона N <u>1</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	65359 4.55	13311 20.43	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
н2О	-	-	-	65359 4.55	13311 29.44	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
н3О	-	-	-	65358 4.32	13311 29.44	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$

н4О	-	-	-	65358 4.42	13311 20.43	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1О	-	-	-	65359 4.55	13311 20.43	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:283:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301:119
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Алтай, муниципальный район Майминский, сельское поселение Майминское, село Майма, квартал Жилмассив Алгаир, дом 91
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:283:

-	-
---	---

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:284:

Система координат МСК-04, зона 1

Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	65337 9.19	13313 15.08	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н2О	-	-	-	65337 9.42	13313 24.67	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н3О	-	-	-	65336 9.48	13313 25.08	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н4О	-	-	-	65336 9.38	13313 15.31	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н1О	-	-	-	65337 9.19	13313 15.08	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:284:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301:58
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект	04:01:010301

	незавершенного строительства							
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства							
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					Российская Федерация, Республика Алтай, муниципальный район Майминский, сельское поселение Майминское, село Майма, квартал Жилмассив Алгаир, дом 4		
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении					-		
6.	Иные сведения					-		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:284:								
-	-							
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером04:01:010301:286:								
Система координат МСК-04, зона 1						Зона N 1		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	65327 0.06	13312 21.29	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
н2О	-	-	-	65327 8.56	13312 21.22	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
н3О	-	-	-	65327 8.37	13312 33.39	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
н4О								

	-	-	-	65326 9.93	13312 33.39	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1О	-	-	-	65327 0.06	13312 21.29	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:286:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301:19
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Алтай, муниципальный район Майминский, сельское поселение Майминское, село Майма, квартал Жилмассив Алгаир, дом 39
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:286:

-	-
---	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:287:

Система координат МСК-04, зона 1

Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	65338 1.56	13313 61.76	-	Геодезический метод	$M_t = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н2О	-	-	-	65338 1.11	13313 71.98	-	Геодезический метод	$M_t = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н3О	-	-	-	65336 6.16	13313 71.41	-	Геодезический метод	$M_t = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н4О	-	-	-	65336 6.60	13313 61.18	-	Геодезический метод	$M_t = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1О	-	-	-	65338 1.56	13313 61.76	-	Геодезический метод	$M_t = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:287:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301:59
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Алтай, Майминский район, с Майма, кв-л

		Жилмассив Алгаир, д 4а						
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-						
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-						
6.	Иные сведения	-						
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>04:01:010301:287</u> :								
-	-							
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>04:01:010301:288</u> :								
Система координат <u>МСК-04, зона 13</u> зона N <u>1</u>								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м		
	Координаты, м		Координаты, м					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	65340 5.20	13313 14.41	-	Геодезический метод	Mt = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н2О	-	-	-	65340 5.36	13313 25.43	-	Геодезический метод	Mt = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н3О	-	-	-	65339 3.50	13313 25.78	-	Геодезический метод	Mt = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н4О	-	-	-	65339 3.34	13313 15.18	-	Геодезический метод	Mt = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н5О	-	-	-	65339 6.95	13313 15.08	-	Геодезический метод	Mt = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н6О	-	-	-	65339	13313	-	Геодезический	Mt = √(m _s ² +m _g ²)=

				6.95	14.64		метод	0.1
н1О	-	-	-	65340 5.20	13313 14.41	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:288:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301:53
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Алтай, муниципальный район Майминский, сельское поселение Майминское, село Майма, квартал Жилмассив Алгаир, дом 5
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:288:

-	-
---	---

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:289:

Система координат МСК-04, зона 1

Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	65327 6.93	13311 26.43	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н2О	-	-	-	65327 7.22	13311 35.92	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н3О	-	-	-	65326 5.56	13311 36.31	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н4О	-	-	-	65326 5.17	13311 26.82	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н1О	-	-	-	65327 6.93	13311 26.43	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:289:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301:110
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект	04:01:010301

	незавершенного строительства							
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						Российская Федерация, Республика Алтай, муниципальный район Майминский, сельское поселение Майминское, село Майма, квартал Жилмассив Алгаир, дом 79	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						-	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:289:								
-	-							
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером04:01:010301:326:								
Система координат МСК-04, зона 1							Зона N 1	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	65352 8.55	13313 12.62	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
н2О	-	-	-	65352 8.55	13313 21.86	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
н3О	-	-	-	65351 7.14	13313 21.92	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$

н4О	-	-	-	65351 7.08	13313 12.69	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1О	-	-	-	65352 8.55	13313 12.62	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:326:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301:312
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Алтай, муниципальный район Майминский, сельское поселение Майминское, село Майма, квартал Жилмассив Алгаир, дом 9
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:326:

-	-
---	---

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:327:

Система координат МСК-04, зона 1

Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	65370 1.60	13310 78.58	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н2О	-	-	-	65370 1.67	13310 87.20	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н3О	-	-	-	65368 7.93	13310 87.71	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н4О	-	-	-	65368 7.42	13310 79.09	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н1О	-	-	-	65370 1.60	13310 78.58	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:327:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301:396
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект	04:01:010301

	незавершенного строительства							
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						Российская Федерация, Республика Алтай, муниципальный район Майминский, сельское поселение Майминское, село Майма, квартал Жилмассив Алгаир, дом 101	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						-	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						жилмассив "Алгаир"	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>04:01:010301:327</u> :								
-	-							
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>04:01:010301:331</u> :								
Система координат <u>МСК-04, зона 1</u>								
Зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	65347 1.84	13312 19.46	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
н2О	-	-	-	65348 6.66	13312 19.34	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
н3О	-	-	-	65348 6.41	13312 29.88	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$

н4О	-	-	-	65347 1.90	13312 29.75	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1О	-	-	-	65347 1.84	13312 19.46	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:331:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301:15
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Алтай, муниципальный район Майминский, сельское поселение Майминское, село Майма, квартал Жилмассив Алгаир, дом 47
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:331:

-	-
---	---

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:333:

Система координат МСК-04, зона 1

Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	65377 3.13	13312 10.77	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н2О	-	-	-	65377 3.26	13312 17.68	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н3О	-	-	-	65376 3.55	13312 18.09	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н4О	-	-	-	65376 3.33	13312 11.22	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н1О	-	-	-	65377 3.13	13312 10.77	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:333:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301:94
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект	04:01:010301

	незавершенного строительства							
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						Республика Алтай, муниципальный район Майминский, сельское поселение Майминское, село Майма, квартал Жилмассив Алгаир, дом 58	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						-	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:333:								
-	-							
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером04:01:010301:334:								
Система координат МСК-04, зона 1							Зона N 1	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	65352 4.26	13311 35.28	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
н2О	-	-	-	65352 4.46	13311 43.40	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
н3О	-	-	-	65351 2.41	13311 43.75	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
н4О								

	-	-	-	65351 2.12	13311 35.63	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1О	-	-	-	65352 4.26	13311 35.28	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:334:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301:117
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Алтай, муниципальный район Майминский, сельское поселение Майминское, село Майма, квартал Жилмассив Алгаир, дом 88
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:334:

-	-
---	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:342:

Система координат МСК-04, зона 1

Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M_t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M_t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	65335 7.98	13311 24.23	-	Геодезический метод	$M_t = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н2О	-	-	-	65335 8.07	13311 36.08	-	Геодезический метод	$M_t = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н3О	-	-	-	65334 8.59	13311 36.47	-	Геодезический метод	$M_t = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н4О	-	-	-	65334 8.62	13311 24.45	-	Геодезический метод	$M_t = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1О	-	-	-	65335 7.98	13311 24.23	-	Геодезический метод	$M_t = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:342:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301:7
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Алтай, муниципальный район Майминский, сельское

		поселение Майминское, село Майма, квартал Жилмассив Алгаир, дом 82						
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-						
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-						
6.	Иные сведения	-						
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>04:01:010301:342</u> :								
-	-							
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>04:01:010301:343</u> :								
Система координат <u>МСК-04, зона 1</u>								
Зона N 1								
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м		
	Координаты, м		Координаты, м					
	X	Y	X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	65341 8.97	13311 22.47	-	Геодезический метод	Mt = √(m_s²+m_g²)= 0.1
н2О	-	-	-	65341 9.00	13311 23.05	-	Геодезический метод	Mt = √(m_s²+m_g²)= 0.1
н3О	-	-	-	65342 1.95	13311 23.00	-	Геодезический метод	Mt = √(m_s²+m_g²)= 0.1
н4О	-	-	-	65342 2.26	13311 32.66	-	Геодезический метод	Mt = √(m_s²+m_g²)= 0.1
н5О	-	-	-	65341 0.86	13311 32.86	-	Геодезический метод	Mt = √(m_s²+m_g²)= 0.1

н6О	-	-	-	65341 0.56	13311 22.63	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1О	-	-	-	65341 8.97	13311 22.47	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:343:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301:115
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Алтай, муниципальный район Майминский, сельское поселение Майминское, село Майма, квартал Жилмассив Алгаир, дом 85
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:343:

-	-
---	---

1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:344:

Система координат МСК-04, зона 1

Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	65330 8.72	13311 20.56	-	Геодезический метод	$M_t = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н2О	-	-	-	65330 8.84	13311 36.78	-	Геодезический метод	$M_t = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н3О	-	-	-	65330 7.12	13311 36.78	-	Геодезический метод	$M_t = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н4О	-	-	-	65330 7.12	13311 38.80	-	Геодезический метод	$M_t = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н5О	-	-	-	65329 5.30	13311 38.70	-	Геодезический метод	$M_t = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н6О	-	-	-	65329 5.23	13311 35.13	-	Геодезический метод	$M_t = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н7О	-	-	-	65329 4.08	13311 35.12	-	Геодезический метод	$M_t = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н8О	-	-	-	65329 4.08	13311 25.48	-	Геодезический метод	$M_t = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н9О	-	-	-	65330 2.71	13311 25.28	-	Геодезический метод	$M_t = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н10О	-	-	-	65330 2.71	13311 20.75	-	Геодезический метод	$M_t = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1О	-	-	-	65330 8.72	13311 20.56	-	Геодезический метод	$M_t = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым								

номером 04:01:010301:344:		
N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301:111
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Алтай, муниципальный район Майминский, сельское поселение Майминское, село Майма, квартал Жилмассив Алгаир, дом 80
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>04:01:010301:344:</u>		
-	-	

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:345:

Система координат МСК-04, зона 1 Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	65341 0.05	13311 22.66	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н2О	-	-	-	65341 0.25	13311 32.82	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н3О	-	-	-	65339 8.49	13311 33.40	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н4О	-	-	-	65339 8.20	13311 23.62	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н5О	-	-	-	65340 2.83	13311 23.40	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н6О	-	-	-	65340 2.83	13311 22.79	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н1О	-	-	-	65341 0.05	13311 22.66	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:345:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного	-

	строительства							
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					04:01:010301:114		
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					04:01:010301		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					Российская Федерация, Республика Алтай, муниципальный район Майминский, сельское поселение Майминское, село Майма, квартал Жилмассив Алгаир, дом 84		
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					-		
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении					-		
6.	Иные сведения					-		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>04:01:010301:345</u> :								
-						-		
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>04:01:010301:347</u> :								
Система координат <u>МСК-04, зона 1</u>						Зона N <u>1</u>		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м		
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м			Радиус, м	
	X	Y		X			Y	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1O	-	-	-	65369 8.22	13311 84.07	-	Геодезический метод	Mt = √(m_s²+m_g²)= 0.1

h2O	-	-	-	65369 8.28	13311 93.01	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h3O	-	-	-	65368 6.65	13311 93.14	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h4O	-	-	-	65368 6.46	13311 84.13	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h1O	-	-	-	65369 8.22	13311 84.07	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:347:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301:30
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Алтай, муниципальный район Майминский, сельское поселение Майминское, село Майма, квартал Жилмассив Алгаир, дом 75
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:347:

-	-
---	---

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:348:

Система координат МСК-04, зона 1

Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	65332 8.72	13311 24.80	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н2О	-	-	-	65332 8.65	13311 32.95	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н3О	-	-	-	65331 8.33	13311 33.11	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н4О	-	-	-	65331 8.30	13311 24.80	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н1О	-	-	-	65332 8.72	13311 24.80	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:348:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301:112
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект	04:01:010301

	незавершенного строительства							
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						Российская Федерация, Республика Алтай, муниципальный район Майминский, сельское поселение Майминское, село Майма, квартал Жилмассив Алгаир, дом 81	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						-	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:348:								
-	-							
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером04:01:010301:349:								
Система координат МСК-04, зона 1							Зона N 1	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	65338 4.94	13311 24.93	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
н2О	-	-	-	65338 5.10	13311 33.53	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
н3О	-	-	-	65338 0.37	13311 33.75	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:350:

Система координат МСК-04, зона 1

Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	65372 2.18	13311 15.80	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н2О	-	-	-	65372 2.85	13311 25.38	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н3О	-	-	-	65371 2.66	13311 26.21	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н4О	-	-	-	65371 2.05	13311 16.53	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н1О	-	-	-	65372 2.18	13311 15.80	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:350:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301:122
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект	04:01:010301

	незавершенного строительства							
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					Российская Федерация, Республика Алтай, муниципальный район Майминский, сельское поселение Майминское, село Майма, квартал Жилмассив Алгаир, дом 96		
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					-		
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении					-		
6.	Иные сведения					-		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:350:								
-	-							
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером04:01:010301:352:								
Система координат МСК-04, зона 1								Зона N 1
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	65367 1.70	13310 88.10	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
н2О	-	-	-	65367 1.96	13310 96.85	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
н3О	-	-	-	65366 1.41	13310 97.36	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$

н4О	-	-	-	65366 1.29	13310 88.61	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1О	-	-	-	65367 1.70	13310 88.10	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:352:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301:384
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Алтай, муниципальный район Майминский, сельское поселение Майминское, село Майма, квартал Жилмассив Алгаир, дом 100
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:352:

-	-
---	---

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:353:

Система координат МСК-04, зона 1

Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1O	-	-	-	65345 8.04	13313 13.45	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
n2O	-	-	-	65345 8.04	13313 22.08	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
n3O	-	-	-	65344 5.00	13313 22.27	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
n4O	-	-	-	65344 5.19	13313 13.71	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
n1O	-	-	-	65345 8.04	13313 13.45	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:353:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301:32
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект	04:01:010301

	незавершенного строительства							
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						Российская Федерация, Республика Алтай, муниципальный район Майминский, сельское поселение Майминское, село Майма, квартал Жилмассив Алгаир, дом 7	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						-	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:353:								
-	-							
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером04:01:010301:354:								
Система координат МСК-04, зона 1								Зона N 1
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	65374 0.00	13310 95.51	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
н2О	-	-	-	65374 0.00	13310 80.17	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
н3О	-	-	-	65375 1.41	13310 80.59	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$

н4О	-	-	-	65375 1.25	13310 94.30	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н5О	-	-	-	65374 6.43	13310 94.29	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н6О	-	-	-	65374 6.39	13310 95.45	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1О	-	-	-	65374 0.00	13310 95.51	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:354:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301:387
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Алтай, муниципальный район Майминский, сельское поселение Майминское, село Майма, квартал Жилмассив Алгаир, дом 103
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:354:

-	-
---	---

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:355:

Система координат МСК-04, зона 1

Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	65364 9.72	13310 89.66	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н2О	-	-	-	65364 9.43	13310 97.81	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н3О	-	-	-	65363 6.24	13310 97.33	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н4О	-	-	-	65363 6.59	13310 89.12	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н1О	-	-	-	65364 9.72	13310 89.66	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:355:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301:381
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект	04:01:010301

	незавершенного строительства							
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					Российская Федерация, Республика Алтай, муниципальный район Майминский, сельское поселение Майминское, село Майма, квартал Жилмассив Алгаир, дом 99		
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					-		
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении					-		
6.	Иные сведения					-		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:355:								
-	-							
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером04:01:010301:357:								
Система координат МСК-04, зона 1						Зона N 1		
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м	
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м				Радиус, м
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	65335 6.48	13311 92.76	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
н2О	-	-	-	65335 6.25	13311 99.34	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
н3О	-	-	-	65334 4.34	13311 99.15	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$

н4О	-	-	-	65334 4.66	13311 92.47	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1О	-	-	-	65335 6.48	13311 92.76	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:357:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301:37
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Алтай, муниципальный район Майминский, сельское поселение Майминское, село Майма, квартал Жилмассив Алгаир, дом 62
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:357:

-	-
---	---

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:359:

Система координат МСК-04, зона 1

Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	65367 7.10	13311 17.68	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н2О	-	-	-	65367 6.81	13311 35.48	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н3О	-	-	-	65366 7.74	13311 35.51	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н4О	-	-	-	65366 7.74	13311 30.04	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н5О	-	-	-	65367 1.29	13311 29.98	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н6О	-	-	-	65367 1.54	13311 17.58	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н1О	-	-	-	65367 7.10	13311 17.68	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:359:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного	-

	строительства							
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					04:01:010301:3		
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства					04:01:010301		
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства					Российская Федерация, Республика Алтай, муниципальный район Майминский, сельское поселение Майминское, село Майма, квартал Жилмассив Алгаир, дом 94		
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде					-		
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении					-		
6.	Иные сведения					-		
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>04:01:010301:359</u> :								
-						-		
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>04:01:010301:360</u> :								
Система координат <u>МСК-04, зона 1</u>					Зона N <u>1</u>			
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости		Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ		Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м		
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м			Радиус, м	
	X	Y		X			Y	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	65345 6.06	13312 93.23	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$

h2O	-	-	-	65344 6.79	13312 93.36	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h3O	-	-	-	65344 6.73	13312 82.05	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h4O	-	-	-	65345 5.71	13312 81.76	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
h1O	-	-	-	65345 6.06	13312 93.23	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:360:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301:74
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Алтай, муниципальный район Майминский, сельское поселение Майминское, село Майма, квартал Жилмассив Алгаир, дом 26
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:360:

-	-
---	---

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:362:

Система координат МСК-04, зона 1

Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
n1O	-	-	-	65357 6.11	13311 20.24	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
n2O	-	-	-	65357 6.24	13311 28.29	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
n3O	-	-	-	65356 4.17	13311 28.93	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
n4O	-	-	-	65356 4.04	13311 20.43	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
n1O	-	-	-	65357 6.11	13311 20.24	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:362:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301:36
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект	04:01:010301

	незавершенного строительства							
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						Российская Федерация, Республика Алтай, муниципальный район Майминский, сельское поселение Майминское, село Майма, квартал Жилмассив Алгаир, дом 90	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						-	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>04:01:010301:362</u> :								
-	-							
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>04:01:010301:364</u> :								
Система координат <u>МСК-04, зона 1</u>							Зона N <u>1</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _i), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	65337 3.70	13311 89.37	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н2О	-	-	-	65337 3.54	13311 98.76	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н3О	-	-	-	65336 4.91	13311 98.70	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:375:

Система координат МСК-04, зона 1

Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	65356 3.55	13312 82.84	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н2О	-	-	-	65356 3.33	13312 95.43	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н3О	-	-	-	65355 8.93	13312 95.43	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н4О	-	-	-	65355 8.80	13312 82.78	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н1О	-	-	-	65356 3.55	13312 82.84	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:375:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект	04:01:010301

	незавершенного строительства							
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						Российская Федерация, Республика Алтай, муниципальный район Майминский, сельское поселение Майминское, село Майма, квартал Жилмассив Алгаир, дом 30 строение 1	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						-	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:375:								
-	-							
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером04:01:010301:376:								
Система координат МСК-04, зона 1							Зона N 1	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Mt, м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	65357 9.69	13312 66.04	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
н2О	-	-	-	65357 9.82	13312 71.99	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$
н3О	-	-	-	65357 0.31	13312 72.30	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2+m_g^2)}=0.1$

н4О	-	-	-	65357 0.22	13312 66.19	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
н1О	-	-	-	65357 9.69	13312 66.04	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:376:

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	-
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Российская Федерация, Республика Алтай, муниципальный район Майминский, сельское поселение Майминское, село Майма, квартал Жилмассив Алгаир, дом 30 строение 2
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде	-
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении	-
6.	Иные сведения	-

3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:376:

-	-
---	---

1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:614:

Система координат МСК-04, зона 1

Зона N 1

Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	65347 0.85	13311 22.28	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н2О	-	-	-	65347 1.01	13311 34.39	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н3О	-	-	-	65345 1.52	13311 34.87	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н4О	-	-	-	65345 1.36	13311 22.82	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н1О	-	-	-	65347 0.85	13311 22.28	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1

2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010301:614:

N п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1.	Вид объекта недвижимости	Здание
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	-
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства	04:01:010301:5, 04:01:010301:6
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект	04:01:010301

	незавершенного строительства							
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						Российская Федерация, Республика Алтай, Майминский район, с. Майма. кв-л Жилмассив Алгаир, д. 86	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						-	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером <u>04:01:010301:614</u> :								
-	-							
1.Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером <u>04:01:010726:695</u> :								
Система координат <u>МСК-04, зона 1</u>							Зона N <u>1</u>	
Обозначение характерных точек контура	Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости			Определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ			Метод определения координат	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (M _t), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения M _t , м
	Координаты, м		Радиус, м	Координаты, м		Радиус, м		
	X	Y		X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
н1О	-	-	-	65375 6.19	13311 19.29	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н2О	-	-	-	65375 6.19	13311 24.41	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н3О	-	-	-	65374 4.07	13311 24.61	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1
н4О	-	-	-	65374 3.92	13311 19.49	-	Геодезический метод	M _t = √(m _s ² +m _g ²)= 0.1

н1О	-	-	-	65375 6.19	13311 19.29	-	Геодезический метод	$Mt = \sqrt{(m_s^2 + m_g^2)} = 0.1$
2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером 04:01:010726:695:								
№ п/п	Наименование характеристики						Значение характеристики	
1	2						3	
1.	Вид объекта недвижимости						Здание	
2.	Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						-	
3.	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						04:01:010301:45	
4.	Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства						04:01:010301	
5.	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства						Российская Федерация, Республика Алтай, муниципальный район Майминский, сельское поселение Майминское, село Майма, квартал Жилмассив Алгаир, земельный участок 97	
5.1.	Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде						-	
5.2.	Дополнительные сведения о местоположении						-	
6.	Иные сведения						-	
3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером 04:01:010726:695:								
-	-							

Масштаб 1: 2000

Условные обозначения:

	- существующая часть границы земельного участка/объекта недвижимости
	- вновь образованная часть границы земельного участка/объекта недвижимости
	- граница кадастрового квартала

• 1	- обозначение характерной точки границы земельного участка
• 1	- обозначение характерной точки границы объекта недвижимости
:123	- кадастровый номер исходного, измененного или уточняемого земельного участка/объекта недвижимости
04:01:010901	- кадастровый номер квартала
■ н1У/н1О	- обозначение характерной точки границы земельного участка/объекта недвижимости, местоположение которой определено при кадастровых работах

Схема границ земельных участков

Выносной лист №1



Масштаб 1: 2000

Условные обозначения:

	- существующая часть границы земельного участка/объекта недвижимости
	- вновь образованная часть границы земельного участка/объекта недвижимости
	- граница кадастрового квартала

• 1	- обозначение характерной точки границы земельного участка
• 1	- обозначение характерной точки границы объекта недвижимости
:123	- кадастровый номер исходного, измененного или уточняемого земельного участка/объекта недвижимости
04:01:010901	- кадастровый номер квартала
■ н1У/н1О	- обозначение характерной точки границы земельного участка/объекта недвижимости, местоположение которой определено при кадастровых работах

Схема границ земельных участков

Выносной лист №2



Масштаб 1: 500

Условные обозначения:

	- существующая часть границы земельного участка/объекта недвижимости
	- вновь образованная часть границы земельного участка/объекта недвижимости
	- граница кадастрового квартала

• 1	- обозначение характерной точки границы объекта недвижимости
:123	- кадастровый номер исходного, измененного или уточняемого земельного участка/объекта недвижимости
04:01:010901	- кадастровый номер квартала
■ н1У/н1О	- обозначение характерной точки границы земельного участка/объекта недвижимости, местоположение которой определено при кадастровых работах

Схема границ земельных участков

Выносной лист №4



Масштаб 1: 500

Условные обозначения:

	- существующая часть границы земельного участка/объекта недвижимости
	- вновь образованная часть границы земельного участка/объекта недвижимости
	- граница кадастрового квартала
• 1	- обозначение характерной точки границы земельного участка
• 1	- обозначение характерной точки границы объекта недвижимости
:123	- кадастровый номер исходного, измененного или уточняемого земельного участка/объекта недвижимости
04:01:010901	- кадастровый номер квартала
■ n1Y/n1O	- обозначение характерной точки границы земельного участка/объекта недвижимости, местоположение которой определено при кадастровых работах

Схема границ земельных участков

Выносной лист №5



Масштаб 1: 500

Условные обозначения:

	- существующая часть границы земельного участка/объекта недвижимости
	- вновь образованная часть границы земельного участка/объекта недвижимости
	- граница кадастрового квартала
1	- обозначение характерной точки границы земельного участка
1	- обозначение характерной точки границы объекта недвижимости
:123	- кадастровый номер исходного, измененного или уточняемого земельного участка/объекта недвижимости
04:01:010901	- кадастровый номер квартала
■ n1У/n1О	- обозначение характерной точки границы земельного участка/объекта недвижимости, местоположение которой определено при кадастровых работах

Схема границ земельных участков

Выносной лист №6



Масштаб 1: 500

Условные обозначения:

	- существующая часть границы земельного участка/объекта недвижимости
	- вновь образованная часть границы земельного участка/объекта недвижимости
	- граница кадастрового квартала
	- обозначение характерной точки границы земельного участка
	- обозначение характерной точки границы объекта недвижимости
:123	- кадастровый номер исходного, измененного или уточняемого земельного участка/объекта недвижимости
04:01:010901	- кадастровый номер квартала
■ n1Y/n1O	- обозначение характерной точки границы земельного участка/объекта недвижимости, местоположение которой определено при кадастровых работах

Схема границ земельных участков

Выносной лист №7



Масштаб 1: 500

Условные обозначения:

	- существующая часть границы земельного участка/объекта недвижимости
	- вновь образованная часть границы земельного участка/объекта недвижимости
	- граница кадастрового квартала
	- обозначение характерной точки границы земельного участка
	- обозначение характерной точки границы объекта недвижимости
:123	- кадастровый номер исходного, измененного или уточняемого земельного участка/объекта недвижимости
04:01:010901	- кадастровый номер квартала
■ n1Y/n1O	- обозначение характерной точки границы земельного участка/объекта недвижимости, местоположение которой определено при кадастровых работах

Схема границ земельных участков

Выносной лист №8




Масштаб 1: 500

Условные обозначения:

	- существующая часть границы земельного участка/объекта недвижимости
	- вновь образованная часть границы земельного участка/объекта недвижимости
	- граница кадастрового квартала
• 1	- обозначение характерной точки границы земельного участка
• 1	- обозначение характерной точки границы объекта недвижимости
:123	- кадастровый номер исходного, измененного или уточняемого земельного участка/объекта недвижимости
04:01:010901	- кадастровый номер квартала
■ н1У/н1О	- обозначение характерной точки границы земельного участка/объекта недвижимости, местоположение которой определено при кадастровых работах

Схема границ земельных участков
--

Выносной лист №9



Масштаб 1: 500

Условные обозначения:

	- существующая часть границы земельного участка/объекта недвижимости
	- вновь образованная часть границы земельного участка/объекта недвижимости
	- граница кадастрового квартала

• 1	- обозначение характерной точки границы земельного участка
• 1	- обозначение характерной точки границы объекта недвижимости
:123	- кадастровый номер исходного, измененного или уточняемого земельного участка/объекта недвижимости
04:01:010901	- кадастровый номер квартала
■ н1У/н1О	- обозначение характерной точки границы земельного участка/объекта недвижимости, местоположение которой определено при кадастровых работах

Схема границ земельных участков

Выносной лист №10



Масштаб 1: 500

Условные обозначения:

	- существующая часть границы земельного участка/объекта недвижимости
	- вновь образованная часть границы земельного участка/объекта недвижимости
	- граница кадастрового квартала

• 1	- обозначение характерной точки границы земельного участка
• 1	- обозначение характерной точки границы объекта недвижимости
:123	- кадастровый номер исходного, измененного или уточняемого земельного участка/объекта недвижимости
04:01:010901	- кадастровый номер квартала
■ н1У/н1О	- обозначение характерной точки границы земельного участка/объекта недвижимости, местоположение которой определено при кадастровых работах

Схема границ земельных участков

Выносной лист №11



Масштаб 1: 500

Условные обозначения:

	- существующая часть границы земельного участка/объекта недвижимости
	- вновь образованная часть границы земельного участка/объекта недвижимости

	- граница кадастрового квартала
 1	- обозначение характерной точки границы земельного участка
 1	- обозначение характерной точки границы объекта недвижимости
:123	- кадастровый номер исходного, измененного или уточняемого земельного участка/объекта недвижимости
04:01:010901	- кадастровый номер квартала
 н1У/н1О	- обозначение характерной точки границы земельного участка/объекта недвижимости, местоположение которой определено при кадастровых работах


Схема границ земельных участков

Выносной лист №12



Масштаб 1: 500

Условные обозначения:

	- существующая часть границы земельного участка/объекта недвижимости
---	--

	- вновь образованная часть границы земельного участка/объекта недвижимости
	- граница кадастрового квартала
• 1	- обозначение характерной точки границы земельного участка
• 1	- обозначение характерной точки границы объекта недвижимости
:123	- кадастровый номер исходного, измененного или уточняемого земельного участка/объекта недвижимости
04:01:010901	- кадастровый номер квартала
■ н1У/н1О	- обозначение характерной точки границы земельного участка/объекта недвижимости, местоположение которой определено при кадастровых работах

Схема границ земельных участков

Выносной лист №13



Масштаб 1: 500

Условные обозначения:

	- существующая часть границы земельного участка/объекта недвижимости
	- вновь образованная часть границы земельного участка/объекта недвижимости
	- граница кадастрового квартала
• 1	- обозначение характерной точки границы земельного участка
• 1	- обозначение характерной точки границы объекта недвижимости
:123	- кадастровый номер исходного, измененного или уточняемого земельного участка/объекта недвижимости
04:01:010901	- кадастровый номер квартала

■ н1У/н1О	- обозначение характерной точки границы земельного участка/объекта недвижимости, местоположение которой определено при кадастровых работах
-----------	--

Схема геодезических построений	
Условные обозначения:	
□	- пункты съёмочного обоснования
⊕	- базовая станция при спутниковых наблюдениях (GPS или ГЛОНАС)
—————	- направление от базовой станции до объектов, положение которых определялось приемниками типа GPS или ГЛОНАС
—————	- контур земельного участка
-----	- линии визирования на измеряемые точки
●	- измеряемые точки